

Mantenimiento preventivo

Unidad propietaria:	UO Vallès oriental OEST
Orden de trabajo:	7593201
Agrupador principal:	RDAB Granollers
Agrupador instalación:	Magatzem Coll de la Manyà (FS)
Dirección completa:	
Tipo activo:	EPI







Tarea Nº:	9058745
Activo:	Santiago Santamaria
Descripción de la tarea	MMIN Verificar estado EPI
Planificada:	
Prevista:	09/03/2023
Tiempo previsto:	00:19
Tiempo empleado:	00:01
Total costes:	0,00

Subtareas

Subtarea	Resultado
Comprobar estado máscara	Correcto
Comprobar estado del casco protección cabeza	Correcto
Comprobar estado chaleco reflectante	Correcto
Comprobar estado gafas	Correcto
Pantalla facial (Limpieza y estado)	Correcto
Comprobar filtro máscara gases	Correcto
Comprobar estado protectores auditivos	Correcto
Comprobar estado guantes de cuero	Correcto
Comprobar estado guantes goma	Correcto
Comprobar estado botas de agua	Correcto
Comprobar estado zapatos de seguridad	Correcto
¿Es nueva máscara para corte de fibrocemento?	Correcto
¿Es nuevo el mono para corte de fibrocemento?	Correcto
Comprobar estado bolsa EPI	Correcto


























Mantenimiento preventivo

Unidad propietaria:	UO Vallès oriental OEST		
Orden de trabajo:	7593201		
Agrupador principal:	RDAB Granollers		
Agrupador instalación:	Magatzem Coll de la Manyà (FS)		
Dirección completa:			
Tipo activo:	EPI		
Tarea Nº:	9058745		
Activo:	Santiago Santamaria		
Descripción de la tarea	MMIN Verificar estado EPI		
Planificada:			
Prevista:	09/03/2023		
Tiempo previsto:	00:19	Tiempo empleado:	00:01
		Total costes:	0,00
Fecha fin ejecución:	09/03/2023		
Observaciones:	Ok		
Fecha realización:	Operario:	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Realizada <input type="checkbox"/> No ejecutada <input type="checkbox"/> Anulada	

	COGNOM	NOM	DATA	SIGNATURA
1	BARBA	RAUL		
2	CRUZ	JOSÉ ANTONIO		
3	CUEVAS	SEBASTIÁN		
4	GARCÍA	FRANCISCO		
5	GARCÍA COBO	ANTONIO		
6	GARCÍA GUTIÉRREZ	SALVADOR	7/06/23	
7	HIDALGO	DANIEL		
8	IBÁÑEZ	ORIOI	7-06-23	
9	LLOVERA	MARTA		
10	LOBATO	MANUEL	7/06/23	
11	LÓPEZ MUÑOZ	JUAN CARLOS		
12	MARMOL	MANUEL		
13	MOMBLAN	JUAN CARLOS	8/6/23	
14	NOGUERA	JAVIER		
15	OLIVÉ	JORDI		
16	PÉREZ HERRERA	JAVIER		
17	PLANAS	PERE	7-06-23	
18	SANTAMARÍA	SANTI	9-6-23	
19	SERRANO	MONICA		
20	VEGUILLAS	JORDI		

ACTA DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE SEGURETAT (aigua potable) ANY 2019















El Sr. **SANTAMARIA DIONISIO**, **SANTIAGO ISRAEL** ha rebut de l'empresa **SOREA, S.A.**, els equips de protecció individual següents per utilitzar-los quan sigui necessari segons es recomana en el "Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo" que es troba a la seva disposició en el centre de treball a on desenvolupa les seves activitats habitualment

Equips lliurats (Tipus, model, talles, color)	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	de
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús	21-3-22		25-1-23				
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
TOTAL	1-12-21						
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
ROBA D'IVERN	1-12-21						
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075	22-11-21						
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X	4-10-20		16-11-20		8-11-21		
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X	4-10-20		21-11-22				
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X	1-7-21						
GUANTS RISC QUÍMIC GRIS WÜRTH 4-1.2.1-	21-3-22						
MASKANA DE GASES	21-12-20						
CAIGAT SEGURETAT	31-1-23						
BOTES DIAIGUA	31-1-23						

Com constància del lliurament el treballador i a la seva responsabilitat sobre els equips tant en la seva utilització com en el seu manteniment, es signa la present acta rere cada una dels lliuraments realitzats.

ACTA DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE SEGURETAT (aigua potable) ANY 2019

El Sr. **SANTAMARIA DIONISIO, SANTIAGO ISRAEL**, ha rebut de l'empresa **SOREA, S.A.**, els equips de protecció individual següents per utilitzar-los quan sigui necessari segons es recomana en el "Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo" que es troba a la seva disposició en el centre de treball a on desenvolupa les seves activitats habitualment

Equips lliurats (Tipus i color)	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Signatura Cap de Servei
Casc de Seguretat MKII (Norma EN 12413) <i>Vergara</i>	8-2-2019						
Protector Auditiu Peltor Optime I o II							
Protector Auditiu Rumor II (Norma EN 352-1)							
Ulleres de Seguretat GP3 Plus Pegaso (Protecció Total) T1BT90							
Ulleres Protectores Pegaso Basic 40/60 FA							
Buzo (granota) reutilizable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús	16-12-19		20-2-20				
Guants contra Risc Químic G25B ULTRANITRIL 492316 (Normes EN 374 I EN 388-4101)	30-1-2019						
Guants Pell CAT-II 100 FVA (2122)							
Mascareta contra gasos Mask 1 (Norma EN 140)							
Filtre contra gasos combinat A1B1P2 (Norma 141)							
Armilla reflectant o d'Alta Visibilitat groga	16-2-20						
Bossa per portar els EPI's							
Faixa per el maneig d'equips de treball							
ESPAI MOSQUITES	14-8-20						
CHENA SOLAR	14-8-20		16-6-22				

Com constància del lliurament el treballador i a la seva responsabilitat sobre els equips, tant en la seva utilització com en el seu manteniment, es signa la present acta rebe cada una dels lliuraments realitzats.

ACTA DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE SEGURETAT (aigua potable)

El Sr. **SANTIAGO SANTANAGA** ha rebut de l'empresa SOREA, S.A., els equips de protecció individual següents per utilitzar-los quan sigui necessari segons es recomana en el "Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo" que es troba a la seva disposició en el centre de treball a on desenvolupa les seves activitats habitualment

Equips lliurats (Tipus, model, talles, color)	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Signatura Cap de Servei
Buzo (Granota) rebutjable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebutjable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebutjable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebutjable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/VALV.DM4075							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X	13-10-22		17-10-22				
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-0 EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC QUIMIC GRIS WÜRTH -4.1.2.1.-							
<i>NOPA AGOSTAN INV. 2022</i>	21-11-22						

Com constància del lliurament el treballador i a la seva responsabilitat sobre els equips, tant en la seva utilització com en el seu manteniment, es signa la present acta ree cada una dels lliuraments realitzats.