

Mantenimiento preventivo

Unidad propietaria:	UO Vallès oriental OEST
Orden de trabajo:	5521859
Agrupador principal:	RDAB Granollers
Agrupador instalación:	Magatzem Coll de la Manyà (FS)
Dirección completa:	
Tipo activo:	EPI

Tarea Nº:	8140814
Activo:	Raúl Barba
Descripción de la tarea	MMIN Verificar estado EPI
Planificada:	
Prevista:	28/10/2022
Tiempo previsto:	00:19
Tiempo empleado:	00:04
Total costes:	0,00

Subtareas

Subtarea	Resultado
Comprobar estado máscara	Correcto
Comprobar estado del casco protección cabeza	Correcto
Comprobar estado chaleco reflectante	Correcto
Comprobar estado gafas	Correcto
Pantalla facial	No aplica
Comprobar filtro máscara gases	Correcto
Comprobar estado protectores auditivos	Correcto
Comprobar estado guantes de cuero	Correcto
Comprobar estado guantes goma	Correcto
Comprobar estado botas de agua	Correcto
Comprobar estado zapatos de seguridad	Correcto
¿Es nueva máscara para corte de fibrocemento?	Correcto
¿Es nuevo el mono para corte de fibrocemento?	Correcto
Comprobar estado bolsa EPI	Correcto

Mantenimiento preventivo

Unidad propietaria:	UO Vallès oriental OEST		
Orden de trabajo:	5521859		
Agrupador principal:	RDAB Granollers		
Agrupador instalación:	Magatzem Coll de la Manyà (FS)		
Dirección completa:			
Tipo activo:	EPI		
Tarea Nº:	8140814		
Activo:	Raúl Barba		
Descripción de la tarea	MMIN Verificar estado EPI		
Planificada:			
Prevista:	28/10/2022		
Tiempo previsto:	00:19	Tiempo empleado:	00:04
		Total costes:	0,00
Fecha fin ejecución:	30/09/2022		
Observaciones:	Episodio revisados		
Fecha realización:	Operario:	Estado:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Realizada <input type="checkbox"/> No ejecutada <input type="checkbox"/> Anulada	



ACTA DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE SEGURETAT (aigua potable) ANY 2019

El Sr. **BARBA MUR RAUÍ**, ha rebut de l'empresa SOREA, S.A., els equips de protecció individual següents per utilitzar-los quan sigui necessari segons es recomana en el "Manual de Normes y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo" que es troba a la seva disposició en el centre de treball a on desenvolupa les seves activitats habitualment

Equips lliurats (Tipus, color), model, talles,	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Signatura Cap de Servei
Casc de Seguretat MKII (Norma)	2/1/2023	<i>[Signature]</i>					
Protectori Auditiu Peltor Optime I o II	2/2/2022	<i>[Signature]</i>					
Protectori Auditiu Rumor II (Norma EN 352-1)							
Ulleres de Seguretat GP3 Plus (Norma EN 165) Pegaso (Protecció Total) T1B1790							
Ulleres Protectores Pegaso 3 40/90 FA Basic	2/1/2019	<i>[Signature]</i>					
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús	10/6/2019	<i>[Signature]</i>	2/1/2019	<i>[Signature]</i>	19/11/2019	<i>[Signature]</i>	
Guantos contra Risc Químic G25B ULTRANITRIL 492316 (Normes EN 374 i EN 388:4101)	10/1/2019	<i>[Signature]</i>	2/1/2019	<i>[Signature]</i>	2/19/1/2019	<i>[Signature]</i>	
Guantos Pell CAT-II 100 FV/A (2122)							
Mascareta contra gasos Mask 1 (Norma EN 140)	19/11/2019	<i>[Signature]</i>	7/1/2020	<i>[Signature]</i>	25/2/2019	<i>[Signature]</i>	
Filtre contra gasos combinat A1B1P2 (Norma 141)							
Arnilla reflectant o d'alta visibilitat groga							
Bossa per portar els EPI's							
Faixa per el manegü d'equips de treball							
ROBA TÈXIL	11/10/2021	<i>[Signature]</i>	8/2/2022	<i>[Signature]</i>			
COSSA S'VAR	2/2/2022	<i>[Signature]</i>					

ANTHONISAU 705 2/2/2022

Com constància del lliurament el treballador i a la seva responsabilitat sobre els equips, tant en la seva utilització com en el seu manteniment, es signa la present acta rere cada una dels lliuraments realitzats.

ACTA DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE SEGURETAT (aigua potable)

El Sr. **PAUL BARBA** ha rebut de l'empresa SOREA, S.A., els equips de protecció individual següents per utilitzar-los quan sigui necessari segons es recomana en el "Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo" que es troba a la seva disposició en el centre de treball a on desenvolupa les seves activitats habitualment

Equips lliurats (Tipus, model, talles, color)	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Data de lliurament	Signatura Treballador	Signatura Cap de Servei
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
Buzo (Granota) rebuïtable per treballs de tall de fibrociment TYVEK Protecció CAT-III CE 0120 d'un sol ús							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/NALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/NALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/NALV.DM4075							
MASCARETA AUTOFILT.FFP3 C/NALV.DM4075							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-O EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X	7/6/2021	Paul					
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-O EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-O EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC MECANIC WÜRTH 531 CAT 2 -3132-O EL WÜRTH TIGERFLEX PLUS 4121X							
GUANTS RISC QUÍMIC GRIS WÜRTH -4.1.2.1.- TIGERFLEX PLUS 4121X	21/1/2023	Paul					
GUANTS RISC QUÍMIC GRIS WÜRTH -4.1.2.1.- TIGERFLEX PLUS 4121X	15/6/2021	Paul					
GUANTS RISC QUÍMIC GRIS WÜRTH -4.1.2.1.- TIGERFLEX PLUS 4121X	9/8/2021	Paul	21/1/2023	Paul			

Paul Barba

19/10/2021

Paul

Com constància del lliurament el treballador i a la seva responsabilitat sobre els equips, tant en la seva utilització com en el seu manteniment, es signa la present acta rene cada una dels lliuraments realitzats.

