

Equipos de protección individual - Control de Entrega

JUSTIFICANTE DE LA RECEPCION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

En .Barcelona, a 1 de Marzo de 2018

Sección/Obra:

Sr./a CRISTOBAL SORIANO MARTINEZ con DNI número 39663376Z

Que trabaja para la Empresa **ALTA PLANIMETRIA, S.L.**

De Oficio y categoría profesional CONSTRUCCION – SOLADOS Y ALICATADOS (SUELOS TECNICOS)

Recibe los siguientes equipos de protección individual obligatorios para evitar los riesgos en su puesto de trabajo, para dar cumplimiento a lo marcado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores:

| | | | |
|---|---|--|---|
| Casco de protección mecánica <i>h fo up</i> | X | Casco aislante <i>h fo up</i> | X |
| Guantes de protección mecánica <i>h fo up</i> | X | Guantes de protección química | |
| Guantes de protección eléctrica | | Guantes antiestáticos | |
| Guantes de protección alta temperatura | | Guantes protección baja temperatura | |
| Gafas de seguridad <i>h fo up</i> | X | Gafas tipo esquiador | |
| Protectores auditivos <i>h fo up</i> | X | Arnés de seguridad | |
| Botas de seguridad <i>h fo up</i> | X | Bota de 1/2 caña | |
| Bota de agua <i>h fo up</i> | X | Mandil | |
| Manguitos para pies | | Manguitos para manos | |
| Manoplas | | Pantalla soldadura | |
| Gafas soldadura | | Impermeable | |
| Ropa de trabajo <i>h fo up</i> | X | Mascarillas desechables <i>h fo up</i> | X |
| Mascarillas con filtro | | Mascarilla con aporte de aire | |
| Chaleco reflectante <i>h fo up</i> | X | | |
| | | | |
| | | | |

Recuerda: Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 29.2 dice: ...“El trabajador está obligado a utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario”. El incumplimiento de esta obligación será considerado como incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores (lo que puede comportar incluso el despido).

Motivos de solicitud:

- Primera entrega del E.P.I.
- Renovación del E.P.I.
- Pérdida del E.P.I.
- Deterioro del E.P.I.
- Otros motivos:

Entregado por: ALTA PLANIMETRIA, S.L.

Fdo. :

ALTA PLANIMETRIA, S.L.

Recibido por: CRISTOBAL SORIANO

Fdo. :