

SELLAPLUS, S.L.
1139276/001/0001
SANTANY, 26
08016 BARCELONA
ATT. RECURSOS HUMANOS

TERRASSA, a lunes, 21 de mayo de 2018

Muy Sr Nuestro:

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas concordantes, y el concierto de servicios de prevención N° 1139276 suscrito por Uds en su día con Quirón Prevención, S.L.U. hemos de manifestarle que en relación a la aptitud del trabajador de su empresa:

47539969G - GARCIA FRAGOSO*ANTONIO

Que desarrolla su actividad en los siguientes puestos de trabajo:

PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN

y como conclusión al tipo de examen de salud Inicial específico efectuado el día lunes, 30 de abril de 2018, con aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud en base a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo:

Protocolos en base a riesgos aplicados:	
PROTOCOLO AGENTES QUIMICOS	PROTOCOLO CONDUCCION
PROTOCOLO ALTURA	PROTOCOLO DERMATOSIS
PROTOCOLO ASMA	PROTOCOLO POSTURAS FORZADAS
PROTOCOLO CARGAS	PROTOCOLO RUIDO

reúne las condiciones de aptitud especificadas: **Apto**

y se recomienda el próximo examen de salud: **En un año**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Dr. SUSANA MARTINEZ MARIN

Nº Colegiado: 08-36686

Médico especialista en Medicina del Trabajo

D. de Salud Laboral

Quirón Prevención, S.L.U.