

FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, S.A.U.

1092257/005/0014

CL PINTOR VELAZQUEZ, NUM 10

08213 POLINYA

ATT. RECURSOS HUMANOS

, a miércoles, 14 de marzo de 2018

Muy Sr Nuestro:

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas concordantes, y el concierto de servicios de prevención Nº 1092257 suscrito por Uds en su día con Quirón Prevención, S.L.U. hemos de manifestarle que en relación a la aptitud del trabajador de su empresa:

38133566A - LOPEZ GARCIA*CRISTINA

Que desarrolla su actividad en los siguientes puestos de trabajo:

JEFE DE OBRA / ENCARGADO OBRA

y como conclusión al tipo de examen de salud Periódico específico efectuado el día lunes, 12 de febrero de 2018, con aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud en base a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo:

Protocolos en base a riesgos aplicados:	
PROTOCOLO ALTURA	PROTOCOLO MOV. REPETITIVOS
PROTOCOLO ASMA	PROTOCOLO NEUROPATIAS
PROTOCOLO CARGAS	PROTOCOLO POSTURAS FORZADAS
PROTOCOLO CONDUCCION	PROTOCOLO RUIDO

reúne las condiciones de aptitud especificadas: **Apto**y se recomienda el próximo examen de salud: **En un año**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Dr. MONTSERRAT RIPOLL SOGAS

Nº Colegiado: 08-21765

Médico especialista en Medicina del Trabajo

D. de Salud Laboral
Quirón Prevención, S.L.U.