



INFORME SANITARIO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD LABORAL DEL TRABAJADO

Empresa

CRIELEC INSTAL·LACIONES, S.L.

Siguiendo lo establecido en el art.22 de la LPRL al trabajador de referencia perteneciente a su empresa, se le efectuó examen de salud específico según riesgo laboral de **RM Periódico** con el siguiente resultado:

Nombre:	MAMADOU KAMISSOKO	DNI	X5295360R
Fecha examen	12/06/2018	Puesto	Albañil
Potocolos:	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS POSTURAS FORZADAS RUIDO DERMATOSIS LABORALES TRABAJO EN ALTURAS BASICO		
Aptitud Laboral	Apto sin restricciones	Periodicidad	Anual

Si no existen cambios en las condiciones laborales o personales del trabajador, la empresa realizará petición de nuevo examen de salud con la periodicidad señalada.

Este Informe de Aptitud se fundamenta tanto en la información transmitida por la persona reconocida como en la actuación sanitaria y/o la evaluación de riesgos.

En cumplimiento del artículo 23 de la LPRL, este documento ha de formar parte de la documentación a disposición de las Autoridades Sanitarias y Laborales competentes.

Atentamente,

Firmado:

Rafael Romero Mas
Colegiado nº 35.195
Medico especialista en Medicina del Trabajo

