

INFORME SANITARIO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD LABORAL DEL TRABAJADOR

Empresa

CRIELEC INSTAL-LACIONS, S.L.

Siguiendo lo establecido en el art.22 de la LPRL al trabajador de referencia perteneciente a su empresa, se le efectuó examen de salud específico según riesgo laboral de **RM Periódico** con el siguiente resultado:

Nombre:	MAMADOU KAMISSOKO	DNI	X5295360R
Fecha examen	08/09/2023	Puesto	Electricista
Protocolos:	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS POSTURAS FORZADAS RUIDO TRABAJO EN ALTURAS BASICO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS		
Aptitud Laboral	Apto sin restricciones	Periodicidad	12 meses

Si no existen cambios en las condiciones laborales o personales del trabajador, la empresa realizará petición de nuevo examen de salud con la periodicidad señalada.

Este Informe de Aptitud se fundamenta tanto en la información transmitida por la persona reconocida como en la actuación sanitaria y/o la evaluación de riesgos.

En cumplimiento del artículo 23 de la LPRL, este documento ha de formar parte de la documentación a disposición de las Autoridades Sanitarias y Laborales competentes.

Atentamente,



Rovitec
 Joaquim Bofill Castellà
 metge del treball col. 08/39565