

17 de noviembre de 2020

A/A del Responsable de Personal

Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS DISMET, S.L.

## CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICO-LABORAL

Al trabajador **GHEORGHE IORDACHE** con NIF **X4277717Q**, se le efectuó el examen de salud **Periódico** en la fecha **16 de noviembre de 2020**, para el puesto de trabajo de **Oficial 2ª** y tras aplicar los PROTOCOLOS SANITARIOS ESPECÍFICOS DE **Asma laboral, Conducción de vehículos y/o maquinaria, Dermatitis, Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas y/o mantenidas, RRMM Básico ASEM e Inprein, Ruido, Trabajo en altura** .

El trabajador ha sido considerado **Apto.**

Tipo de Envío: **Virtual.**

**Observaciones laborales** : Informamos, requiere estricto cumplimiento del RD 286/2006 en materia de protección frente al ruido y utilización obligatoria de los equipos de protección individual frente al mismo, siempre y cuando el nivel de exposición diario equivalente del puesto de trabajo sea igual o mayor de 80 dB (A) o el nivel de pico sea igual o mayor de 135 dB (C).

Se recomienda realizar el próximo examen de salud en **noviembre de 2021**, salvo cambios significativos en las condiciones de salud del trabajador.



PREVING CONSULTORES  
B06290244

FDO.: ANGEL Mª ASTORQUIZA BASAÑEZ  
Nº COLEGIADO: 484806515

**Área de Vigilancia de la Salud**

**Médico especialista en Medicina del Trabajo**



17 de noviembre de 2020

A/A del Responsable de Personal

Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS DISMET, S.L.